



Swedish Institute for Technical
Approval in Construction



2006-03-31

1(2)

T600006/06

TUNNUSTUSE TÜÜPSERTIFIKAAT 0006/06

Vastavalt tootekontrolli määruse BVL §-de 18-20 (1994:847) mõistes tehnilistele seadmetele kehtestatud nõuete kohta ehitusagentuurides.

SEADE : TERASKONSTUKTSIOONID
tugevdatud profileeritud terasplaadist konstruktsioonid

TP/VP 128

- Omanik** Areco sweden AS, Vihkelgatari 13, 211 24 MALMÖ,
tel 040-934020, faks 040 -184171, info@areco.se, www.areco.se,
reg. number 556266-4515
- Toode** Profileeritud terasplaadid nimetusega TP/VP 128 isoleeritud katuseks. Teras S350 GD+Z, EÜ normatiivi SS-EN 10326:2004 mõistes.
- Otstarve** Plaadid on ettenähtud kasutamiseks kandvates katusekonstruktsioonides. Kasutamisel korrodeerumisklassis C1, C2 tuleb plaadid katta tsingi kihiga, minimaalselt Z275 g/m², alumiinium – tsink kattega 150 g/m² või 185 g/m², C3 või C4 tingimustes alumiinium – tsink kattega 185* g/m², täites vastavat majade normatiivi Hus AMA 98, JV-.2, ”Katusekatted ja paberalusega seinakatte materjalid või võrreldavad plaadid või profileeritud plaadid.”
- Toote nimetus** TP/VP 128

2006-03-31

T600006/06



Swedish Institute for Technical
Approval In Construction



2(2)

Heakskiit Ülalnimetatud toode on heaks kiidetud vastavalt sätetele ja vastavatele osadele Rahvusliku Eluaseme, Ehituse ja Planeerimise Keskameti ehitusmäärustikule (BBR) ja Ehitus- ja planeerimis konstruktsioonide seadusele (BKR), arvestades nendes aktides kehtestatud nõudeid.

Toode vastab siinkohal BVL § 2 1,4 kehtestatud sätetele.
Koormustaluvus vastab BKR ja juurdekuuluvate dokumentide nõuetele.

| | BBR | BKR |
|---|------|-----|
| Mõõdistus arvutuste ja katsetuste kaudu | | 2:3 |
| Teraskonstruktsioonid (Konstruktsioonid õhukesest külmalt vormitud plaadist) | | 8 |
| Libisemistakistus | 8:22 | |

Seostuvad dokumendid Mõõdistusjuhendid, TP/VP 128, 2006-2-01, TAK Isoleer L/150

Kontroll Toote kontrolli teostatakse vastavalt kontrollimisjuhendile kuupäevast 2006-02-20 ja projekteerija T600006-le ning jälgitakse sõltumatu kolmanda isiku poolt Rootsi Rahvuslikust Testimis ja Teadusinstituudist (SP)

Kontrolli teostamiseks ehitaja juures ehituspalsil on toode identifitseerimiseks varustatud siltidega, mille abil saab inspekteerija veenduda õige toote kohaletoimetamises ning selle silmnähtavas kasutamises heakskiitvate ja seonduvate dokumentide tingimustel. Täiendavalt kontrollitakse, et tootega on kaasas tootja kinnitus, mis tõendab, et toode vastab nendele dokumentidele, millele tugineb see setrifikaat.

Tootja Vastavalt tootekontrolli eeskirjadele toimub tootmine aadressil: Areco Sweden AS, Vinkelgatan 13, 211 24 Malmö

Tähistus Toode on tehase poolt varustatud siltidega. Tähistused siltidel on kindla ülesehitusega ja nendega on varustatud kõik profiilplaadid ja pakendid.

Tõlke alusdokument: TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0006/06.

Tõlke teostaja: Westero Group OÜ. Reg. nr.11092175. Pärnu mnt 67a-402.10314

Tallinn. Tõlke ID nr 630



2006-03-31

2(2)

T600006/06

Tootja nimi ja tootmiskoht **Areco Sweden AB, Malmö**
Rootsi Rahvuslikus Testimis ja Teadusinstituudis
registreeritud kaubamärk **✚**
SITAC – i akrediteerimisnumber **SITAC1422**
Toote tehniline tüüp **TP/VP 128**
Tunnustussertifikaadi number **000/06**
Jätkuv toote number või kuupäev **kuupäev**
Kontrollorganid (*nimed või registreeritud kaubamärk*) **SP**

Hindamisalused

Trapets terasprofiil plaatide
hindamis põhimõtted on dateeritud 2006-02-02.
Hindamistulemused on dateeritud 2006-02-16, 2006-02-17

Kommentaariid

Toodetel mida hõlmab käesolev heakskiidu tüüpsertifikaat peab kaasas olema tootja kinnitus vastavalt § 16 –le BFS 1995:6, TYP 1.
Hooldust teostatakse vastavalt BSK 99 pt.10

Järgida tuleb Rootsi tööohutusameti tööohutuse alaseid eeskirju ja soovitusi.

Ehituse dokumentides kirjeldatakse iga konkreetset detaili, tuginedes ülaltoodud lühijuhendile.

Kehtivusaeg

Tunnustus kehtib kuni 2011-03-31

/allkiri/

Mats Svensson

/allkiri/

Tommy Håkansson

Tõlke alusdokument: TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0006/06.

Tõlke teostaja: Westero Group OÜ. Reg. nr.11092175. Pärnu mnt 67a-402.10314

Tallinn. Tõlke ID nr 630